

**ALUK** Naam :  
Adres :

Datum :  
E-mail :  
Tel :

**Offerte aanvraag**  
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

|              |  |           |                                                                                |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie : |  | Nieuwbouw | <a href="mailto:alu-bestellingen@peeters.com">alu-bestellingen@peeters.com</a> |
| Werfadres :  |  | Renovatie | TEKENINGEN BINNENZICHT                                                         |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profielreeks</b><br>Minima Design (Uf=1,75)                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rozetloze kruk</b><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee                                                                           | <b>Glastype</b><br>Dubbel ...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 1,1 <input type="checkbox"/> 1,0<br>Trippel ...../...../...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 0,6 <input type="checkbox"/> 0,5                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type buitenkader</b><br><input type="checkbox"/> P-99-A063 (52mm)<br><input type="checkbox"/> P-99-A061 (67mm)<br><input type="checkbox"/> P-03-A100 (52mm)<br><input type="checkbox"/> P-03-A101 (67mm)                                                                                                 | <b>Type beslag 16mm</b><br><input type="checkbox"/> Blind<br><input type="checkbox"/> Blind SKG**                                                           | <input type="checkbox"/> Glas door Peeters (steeds los geleverd)<br><input type="checkbox"/> Glas door klant (maten worden doorgegeven)<br><input type="checkbox"/> Glas volgens norm<br><input type="checkbox"/> Glas met thermix spacer (zwart)<br><b>KRUISVERDELING</b> (omcirkel gewenste verdeling)<br><br>Op het glas: 30mm – 50mm<br><br>tussen glas: 18mm – 26mm - 8mm koper – wienersprosse<br><br>KLEUR BUITEN:<br><br>KLEUR BINNEN: |
| <b>Vleugel</b><br><input checked="" type="checkbox"/> P-03-A240B planea                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Schuifraam reeks</b><br><input type="checkbox"/> S141 duorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail intern |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kleur profielen</b> <input type="checkbox"/> Seaside <input type="checkbox"/> Pré anodisatie<br><input type="checkbox"/> blinkend <input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> structuurlak <input type="checkbox"/> metallic<br><br>Buiten kader:<br>vleugel:<br><br>binnen kader:<br>vleugel: |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Norm BE** (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)  
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s      Hoogte: .....m      (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)  
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust      (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

**deuren** (krukpositie per deur vermelden)  
☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder  
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

**Ontwatering normaal** niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ontwatering blind</b> uitsteek<br><input type="checkbox"/> rubber  0mm<br><input type="checkbox"/> P-03-723  0mm<br><input type="checkbox"/> P-03-724  36mm<br><input type="checkbox"/> P-03-725  0mm<br><input type="checkbox"/> P-03-726  36mm<br><input type="checkbox"/> P-03-727  25mm<br><input type="checkbox"/> P-03-728  25mm<br><input type="checkbox"/> P-00-718  40mm<br><input type="checkbox"/> P-00-719  18mm<br><input type="checkbox"/> P-00-738  61mm | <b>adapter plaatdorpel</b> plaatdorpel <u>uitsteek</u> uit het raam .....mm<br><input type="checkbox"/> P-03-A720  Ramen zijn .....mm achter dag gemeten.<br><input type="checkbox"/> P-03-716  dorpelkopjes: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Metselwerk <input type="checkbox"/> Crepi<br><input type="checkbox"/> P-00-730  (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien) | Plaatdorpel gemeten vanaf<br><input type="checkbox"/> Optie A <input type="checkbox"/> optie B<br><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 2 3 bestelling            | U geeft ons...                                 | Peeters bezorgt u een...           |
| U bent hier → <b>stap 1</b> | Voorlopige gegevens →                          | 'Offerte'                          |
| <b>stap 2</b>               | Definitieve gegevens →                         | 'Bestelbon definitieve uitvoering' |
| <b>stap 3</b>               | Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' → | 'Productie bevestiging'            |

**Peeters nv**  
 Schans 4a | 2480 Dessel  
 Tel. +32 (0)14 37 72 86  
[www.peeters.com](http://www.peeters.com) | [info@peeters.com](mailto:info@peeters.com)  
 BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011

 **Passioneel Punctueel**  
sinds 1975

**ALUK** Naam :  
Adres :

Datum :  
E-mail :  
Tel :

**Offerte aanvraag**  
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

|              |           |                                                                                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie : | Nieuwbouw | <a href="mailto:alu-bestellingen@peeters.com">alu-bestellingen@peeters.com</a> |
| Werfadres :  | Renovatie | <b>TEKENINGEN BINNENZICHT</b>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profielreeks</b><br>Minima Steel(Uf=1,89)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type buitenkader</b><br><input type="checkbox"/> P-07-A100 (38mm)<br><input type="checkbox"/> P-07-A110 (T-kader 48mm)<br><input type="checkbox"/> P-07-A306 (T-kader 52mm) | <b>Glastype</b><br>Dubbel ...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 1,1 <input type="checkbox"/> 1,0<br>Trippel ...../...../...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 0,6 <input type="checkbox"/> 0,5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozetloze kruk</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ja                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Vleugel</b><br><input checked="" type="checkbox"/> P-07-A245 planea                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Glas door Peeters (steeds los geleverd)<br><input type="checkbox"/> Glas door klant (maten worden doorgegeven)<br><input type="checkbox"/> Glas volgens norm<br><input type="checkbox"/> Glas met thermix spacer (zwart)<br><b>KRUISVERDELING</b> (omcirkel gewenste verdeling)<br><br>Op het glas: 30mm – 50mm - P-00-611ext/P-00-610int<br><br>tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse<br><br>KLEUR BUITEN:<br><br>KLEUR BINNEN: |
| <b>Schuifraam reeks</b><br><input type="checkbox"/> S141 duorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail intern                                                                                                                                                 | <b>Type beslag 16mm</b><br><input type="checkbox"/> Blind<br><input type="checkbox"/> Blind SKG**                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kleur profielen</b> <input type="checkbox"/> Seaside <input type="checkbox"/> Pré anodisatie<br><input type="checkbox"/> blinkend <input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> structuurlak <input type="checkbox"/> metallic<br><br>Buiten Kader:<br>vleugel:<br><br>binnen kader:<br>vleugel: |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Norm BE** (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)

windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s      Hoogte: .....m      (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)

bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust      (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN 523-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

**deuren** (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard)    ☐ kaltefeind    ☐ alu onderdorpel    ☐ knopcilinder  
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf)    ☐ dievenklauwen

**Ontwatering normaal** niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

**Ontwatering blind** uitsteek


|                                                                                                                       |      |                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> rubber    | 0mm  | <input type="checkbox"/> P-00-718  | 20mm |
| <input type="checkbox"/> P-03-723  | 0mm  | <input type="checkbox"/> P-00-738  | 39mm |
| <input type="checkbox"/> P-07-724  | 61mm |                                                                                                                       |      |
| <input type="checkbox"/> P-07-725  | 0mm  |                                                                                                                       |      |
| <input type="checkbox"/> P-07-726  | 61mm |                                                                                                                       |      |

**adapter plaatdorpel**

☐ P-03-A720  plaatdorpel uitsteek uit het raam .....mm  
☐ P-03-716  Ramen zijn .....mm achter dag gemeten.  
☐ P-00-730  dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi  
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A    ☐ optie B



| 1 2 3 bestelling            | U geeft ons...                                 | Peeters bezorgt u een...           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| U bent hier → <b>stap 1</b> | Voorlopige gegevens →                          | 'Offerte'                          |
| <b>stap 2</b>               | Definitieve gegevens →                         | 'Bestelbon definitieve uitvoering' |
| <b>stap 3</b>               | Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' → | 'Productie bevestiging'            |

**ALUK** Naam :  
Adres :

Datum :  
E-mail :  
Tel :

**Offerte aanvraag**  
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

|              |  |           |                                                                                |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie : |  | Nieuwbouw | <a href="mailto:alu-bestellingen@peeters.com">alu-bestellingen@peeters.com</a> |
| Werfadres :  |  | Renovatie | TEKENINGEN BINNENZICHT                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profielreeks</b><br>Minima Eco Design (Uf=1,06)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rozetloze kruk</b><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee                                                                           | <b>Glastype</b><br>Dubbel ...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 1,1 <input type="checkbox"/> 1,0<br>Trippel ...../...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 0,6 <input type="checkbox"/> 0,5<br><br><input type="checkbox"/> glas door Peeters (steeds los geleverd)<br><input type="checkbox"/> Glas door klant (maten worden doorgegeven)<br><input type="checkbox"/> Glas volgens norm<br><input type="checkbox"/> Glas met thermix spacer (zwart)<br><b>KRUISVERDELING</b> (omcirkel gewenste verdeling)<br><br>Op het glas: 30mm – 50mm<br>tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse<br>KLEUR BUITEN:<br><br>KLEUR BINNEN: |
| <b>Type buitenkader</b><br><input type="checkbox"/> P-19-A100 (59mm)<br><input type="checkbox"/> P-19-A102 (80mm)<br><input type="checkbox"/> P-19-A120 (59mm)<br><input type="checkbox"/> P-19-A122 (80mm)                                                                                        | <b>Type beslag 16mm</b><br><input type="checkbox"/> Blind<br><input type="checkbox"/> Blind SKG**                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vleugel</b><br><input checked="" type="checkbox"/> P-19-A240 planea                                                                                                                                                                                                                             | <b>Schuifraam reeks</b><br><input type="checkbox"/> S141 duorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail intern |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kleur profielen</b> <input type="checkbox"/> Seaside <input type="checkbox"/> Pré anodisatie<br><input type="checkbox"/> blinkend <input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> structuurlak <input type="checkbox"/> metalic<br>Buiten Kader:<br>vleugel:<br>binnen kader:<br>vleugel: |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)  
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte: .....m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)  
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

**deuren** (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder  
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen

**Ontwatering normaal** niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

**Ontwatering blind**


|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> rubber<br><input type="checkbox"/> P-19-725 + P-19-723<br><input type="checkbox"/> P-19-725<br><input type="checkbox"/> P-19-727 + P-19-723<br><input type="checkbox"/> P-19-727 | uitsteek<br> 0mm<br> 0mm<br> 0mm<br> 59mm<br> 59mm | <input type="checkbox"/> P-19-A733  0mm<br><input type="checkbox"/> P-19-A735  0mm<br><b>adapter plaatdorpel</b><br><input type="checkbox"/> P-19-716 <br><input type="checkbox"/> P-19-A730 <br><input type="checkbox"/> P-19-A731  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ramen zijn .....mm achter dag gemeten.

plaatdorpel uitsteek uit het raam .....mm

dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi

(indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)



| 1 2 3 bestelling            | U geeft ons...                                 | Peeters bezorgt u een...           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| U bent hier → <b>stap 1</b> | Voorlopige gegevens →                          | 'Offerte'                          |
| <b>stap 2</b>               | Definitieve gegevens →                         | 'Bestelbon definitieve uitvoering' |
| <b>stap 3</b>               | Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' → | 'Productie bevestiging'            |

**ALUK** Naam :  
Adres :

Datum :  
E-mail :  
Tel :

**Offerte aanvraag**  
stap 1 van de 1-2-3 bestelprocedure

|              |  |           |                                                                                |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie : |  | Nieuwbouw | <a href="mailto:alu-bestellingen@peeters.com">alu-bestellingen@peeters.com</a> |
| Werfadres :  |  | Renovatie | TEKENINGEN BINNENZICHT                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profielreeks</b><br>Minima Eco Cover (Uf=1,37)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Rozetloze kruk</b><br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee                                                                           | <b>Glastype</b><br>Dubbel ...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 1,1 <input type="checkbox"/> 1,0<br>Trippel ...../...../...../.....<br>Ug: <input type="checkbox"/> 0,6 <input type="checkbox"/> 0,5<br><br><input type="checkbox"/> glas door Peeters (steeds los geleverd)<br><input type="checkbox"/> Glas door klant (maten worden doorgegeven)<br><input type="checkbox"/> Glas volgens norm<br><input type="checkbox"/> Glas met thermix spacer (zwart)<br><b>KRUISVERDELING</b> (omcirkel gewenste verdeling)<br><br>Op het glas: 30mm – 50mm<br><br>tussen glas: 18mm – 26mm – 8mm koper – wienersprosse<br><br>KLEUR BUITEN:<br><br>KLEUR BINNEN: |
| <b>Type buitenkader</b><br><input type="checkbox"/> P-20-A100                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type beslag 16mm</b><br><input type="checkbox"/> Blind<br><input type="checkbox"/> Blind SKG**                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vleugel</b><br><input checked="" type="checkbox"/> P-20-A240 planea                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Schuifraam reeks</b><br><input type="checkbox"/> S141 duorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail<br><input type="checkbox"/> S141 monorail intern |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kleur profielen</b> <input type="checkbox"/> Seaside <input type="checkbox"/> Pré anodisatie<br><input type="checkbox"/> blinkend <input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> structuurlak <input type="checkbox"/> metalic<br><br>Buiten Kader:<br><br>vleugel:<br><br>binnen kader:<br><br>vleugel: |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Norm BE (Indien onbekend gaan we steeds uit van windgebied 25m/s, bestemming woonzone en hoogte <10m.)  
 windgebied: 26m/s - 25m/s - 24m/s - 23m/s Hoogte: .....m (voor info ovm windzone's raadpleeg onze website)  
 bestemming: grootstad - woonzone - landelijk - kust (gelieve correcte opties te omcirkelen)

Als koper zie ik volledig af van de glasnorm STS 38-norm NBN S23-002 tenzij het vakje "glas volgens norm" is aangeduid, en neem ik alle verantwoordelijkheid op mezelf. De inhoud van deze norm kan op eenvoudige vraag voorgelegd worden.

**deuren** (krukpositie per deur vermelden)

☐ cilinder R5 (standaard) ☐ kaltefeind ☐ alu onderdorpel ☐ knopcilinder  
☐ cilinder R6 (veiligheid) → (R6 wordt standaard geleverd met 3 sleutels per werf) ☐ dievenklauwen


**Ontwatering normaal** niet mogelijk → steeds blind ontwaterd, standaard met een rubber tenzij anders aangeduid.

**Ontwatering blind**

☐ rubber  0mm ☐ P-19-A733  0mm  
☐ P-19-725  0mm ☐ P-19-A735  0mm  
☐ P-19-727  59mm ☐ P-19-716   
☐ P-19-A730   
☐ P-19-A731   
 Ramen zijn .....mm achter dag gemeten. **adapter plaatdorpel**  
 plaatdorpel uitsteek uit het raam .....mm  
 dorpelkopjes: ☐ Geen ☐ Metselwerk ☐ Crepi  
 (indien niets aangeduid worden kopjes voor metselwerk voorzien)

Plaatdorpel gemeten vanaf

☐ Optie A ☐ optie B



| 1 2 3 bestelling            | U geeft ons...                                 | Peeters bezorgt u een...           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| U bent hier → <b>stap 1</b> | Voorlopige gegevens →                          | 'Offerte'                          |
| <b>stap 2</b>               | Definitieve gegevens →                         | 'Bestelbon definitieve uitvoering' |
| <b>stap 3</b>               | Getekende 'Bestelbon definitieve uitvoering' → | 'Productie bevestiging'            |