

Scharnieren




Dr Hahn Klemmband 2-delige scharnier. (A10510027)

- Toepassing: Triton, Themis, Hermes, Minima Design en Minima Steel. Dit zowel bij de binnen als buitendraaiende deuren.
- Leverbaar in zowel diverse Ral kleuren als Anodisatie natuurkleur.
- Onderhoudsvrije lager- en geleidingselementen.
- CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002 scharnierklasse 12
- Klemmontage in de euronut groef.
- Verstelbaar in hoogte +5mm
- Verstelbaar horizontaal +/-1.5mm
- Maximum vleugelgewicht bij 2 scharnieren van 80kg




Horizontale verstelling.



Verstelelement vrij maken.



Dopje uitnemen.



Verstelelement blokkeren.

Horizontaalverstelling +/- 1,5mm.

Dopje plaatsen.

Verticale verstelling.



Dopje uitnemen.

Verticaalverstelling +5mm.

Dopje plaatsen.

Peeters nv

Schans 4a | 2480 Dessel

Tel. +32 (0)14 37 72 86

www.peeters.com | info@peeters.com

BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011




Loira + scharnier. (A-BF-231 of A-BF-236)


- Toepassing: (A-BF-236) Triton vlakke deur. Dit zowel bij de binnen als buitendraaiende deuren.
- (A-BF-231) Venta bod deur met gelijkliggende kader.
- Leverbaar in zowel diverse Ral kleuren als Anodisatie natuurkleur.
- Onderhoudsvrije lager- en geleidingselementen.
- CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002 en anti-diefstel SK ENV 1627
- montage op kader en vleugel
- Verstelbaar in hoogte +4mm
- Verstelbaar horizontaal +/-2.5mm
- Verstelbaar aandrukrichting +/-0.5mm
- Max vleugelgewicht 115kg




A-BF-236



A-BF-231



Aandruk verstelling.



Verticale verstelling.



Horizontale verstelling.



Peeters nv

Schans 4a | 2480 Dessel

Tel. +32 (0)14 37 72 86

www.peeters.com | info@peeters.com


BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011

Dr Hahn Klemmband 2-delige scharnier. (A-BD-060)

- Toepassing: Venta en Minima Eco Design binnendraaiend.
- Leverbaar in zowel diverse Ral kleuren als Anodisatie natuurkleur.
- Onderhoudsvrije lager- en geleidingselementen.
- CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002 scharnierklasse 12
- Klemmontage in de pvc beslaggroef.
- Verstelbaar in hoogte +5mm
- Verstelbaar horizontaal +/-1.5mm
- Maximum vleugelgewicht bij 2 scharnieren van 80kg




Horizontale verstelling.



Verstelelement vrij maken.



Dopje uitnemen.



Verstelelement blokkeren.

Horizontaalverstelling +/- 1,5mm.

Dopje plaatsen.

Verticale verstelling.



Dopje uitnemen.

Verticaalverstelling +5mm.

Dopje plaatsen.

Peeters nv

Schans 4a | 2480 Dessel

Tel. +32 (0)14 37 72 86

www.peeters.com | info@peeters.com


BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011

Dr Hahn Klemmband 3-delige scharnier. (A15520027)

- Toepassing: Triton, Themis, Hermes, Minima Design en Minima Steel. Dit zowel bij de binnen als buitendraaiende deuren.
- Leverbaar in zowel diverse Ral kleuren als Anodisatie natuurkleur.
- Onderhoudsvrije lager- en geleidingselementen.
- CE-gecertificeerd naar norm EN 1935:2002 scharnierklasse 12
- Klemmontage in de euronut groef.
- Verstelbaar in hoogte +5mm
- Verstelbaar horizontaal +/-1.5mm
- Maximum vleugelgewicht bij 2 scharnieren van 90kg



Horizontale verstelling.



Verstelelement vrij maken.



Dopje uitnemen.

Horizontaalverstelling $\pm 1,5$ mm.

Dopje plaatsen.



Verstelelement blokkeren.

Verticale verstelling.



Alle bevestigingsschroeven van het bovenste kaderdeel lossen.



Afdekkapje wegnemen.

Hoogteverstelling + 5 mm.

Afdekkapje opsteken.



Alle bevestigingsschroeven van het bovenste kaderdeel vast zetten.

Peeters nv

Schans 4a | 2480 Dessel

Tel. +32 (0)14 37 72 86

www.peeters.com | info@peeters.com

BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011

Dievenklauw klemscharnier A-BF-065.

- Toepassing: Alle deuren die voorzien zijn van klemscharnieren.



Dievenklauw Loira+ scharnier.

- Toepassing: Alle deuren die voorzien zijn van Loira+ scharnieren.



Peeters nv

Schans 4a | 2480 Dessel

Tel. +32 (0)14 37 72 86

www.peeters.com | info@peeters.com

BTW BE 0416.749.810 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | Registratienr. 416749810/022011